


Évacuation incendie

Accès en hauteur

Nettoyage de façades



JOMY 

VOTRE SÉCURITÉ SUR MESURE EN ALUMINIUM

SOLUTIONS SUR MESURE BASÉES SUR UNE GAMME MODULAIRE

Nos lignes modulaires	Evacuation incendie	Accès en hauteur	Nettoyage de façades
1 Echelles déployables	●	●	●
2 Escaliers extérieurs en aluminium	●	●	●
3 Echelles fixes avec ou sans protection dorsale	●	●	●
4 « Nacelles » ou structures mobiles d'accès	●	●	●
5 Solutions annexes de sécurité	●	●	●



VOTRE SÉCURITÉ SUR MESURE EN ALUMINIUM

> Accès en hauteur > Nettoyage de façades



Composition

Nos systèmes mobiles d'accès sont composés de structures de travail qui se tradent le long d'un ou plusieurs rails, fixés au bâtiment.

La structure de travail est la partie mobile sur laquelle le travailleur se positionne pour accéder en toute sécurité à la façade. La structure de travail est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques. Elle peut prendre beaucoup de formes, comme par exemple: une échelle verticale avec ou sans panier mobile, une échelle renforcée (verticale, horizon-

tales, inclinée, cintrée, ...), un escalier, une nacelle, une nacelle avec parties télescopiques, etc.

Les rails supportent et guident la structure de travail par l'intermédiaire de bogies de translation. Dans la plupart de nos solutions, la translation de la structure de travail se fait manuellement par poussée, par manivelle ou par chaîne de manœuvre (sans moteur). JOMY propose deux types de rail: rond et en I. Dans le cas du rail rond, la structure repose sur le rail; dans le cas du rail en I, la structure est suspendue au rail.

Conception intégrée

Sur base des spécifications sommaires du bâtiment et de la façade, JOMY vous propose une ou plusieurs solutions réalisables et offrant l'ergonomie souhaitée.

Nacelles nues

Nous produisons également sur mesure des plates-formes suspendues à niveaux variables, faisant partie de Building Maintenance Units tiers.

RAILS



Rail rond,
façade courbée

Rail rond,
façade
polygonale

Rail en I, façade droite



ECHELLE VERTICALE

NACELLES
LES STRUCTURES DE TRAVAIL




ECHELLE VERTICALE À LIGNE DE VIE INTÉGRÉE DANS LES MONTANTS



ECHELLE INCLINÉE RENFORCÉE



ECELLE INCLINÉE RENFORCÉE, AVEC RAIL ANTICHUTE



ECHELLE VERTICALE AVEC PANIER: « WASHLIFT » (1/2)



Le « Washlift » a trouvé beaucoup d'applications.

CE




L'utilisateur « entraîne » le panier (17 Kg) via un harnais.

Le panier peut être de type rabattable.





ECHELLE VERTICALE AVEC PANIER: « WASHLIFT » (2/2)



Le Washlift peut passer les coins intérieurs et extérieurs de la façade.


STRUCTURE RENFORCÉE, VERTICALE OU INCLINÉE (1/2)



STRUCTURE RENFORCÉE, VERTICALE OU INCLINÉE (2/2)



ÉCHELLE OU ESCALIER CINTRÉ






NACELLE D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE DE PONTS



NACELLES
INSPECTION ET MAINTENANCE DE PONTS



PLATE-FORME



Exemple: Plate-forme rigide avec nacelle mobile
21 m de longueur
800 Kg charge utile

PLATE-FORME PIVOTANTE






PLATE-FORME AVEC PARTIES TÉLESCOPIQUES






PLATE-FORME COMBINÉE AVEC WASHLIFTS



SOLUTIONS EXCEPTIONNELLES





JOMY SA

www.jomy.be

www.jomy.com

www.jomy.nl

info@jomy.be

Rue Bourgogne, 20
B-4452 Wihogne, BE
Tel. +32 4 278 55 12